

左/右系列防噪音耳罩



我 们 不 一 样


独一无二的专利

- 听力防护领域的一次技术革命，实现了三个业内第一
第一次按照人耳左右不同设计左右独立罩杯
第一次提供符合人体结构的非垂直式头带
第一次实现空间宽裕耳罩可以容纳所有耳廓
- 高中低三种不同噪音衰减层次产品提供
- 白黄蓝三种产品颜色可选
- 头盔式头戴式两种式样供用户选择
- 无可否认，左/右系列将为人们提供全方位的听力保护，让人们重新审视听力保护的重要性。



左/右系列防噪音耳罩

对于我们的耳朵，我们了解多少？您知道我们耳部有何生理特点吗？



生理特点

- 1) 我们的耳朵在头部侧面的位置都是不一样的，有的靠前面一些，有的偏后一些。
- 2) 我们的耳部与头部形成一个倾斜的角度，并非垂直。
- 3) 我们的左耳与右耳是对称的，正如我们的左脚与右脚。

我们可以买到对应左脚与右脚的鞋子，可是我们却买不到对应左耳与右耳的防噪音耳罩，因此我们的左耳与右耳的听力得不到有效的保护，直到MSA最新科技产品 - 左/右系列防噪音耳罩…

传统的耳罩



按照人耳在头部侧面中间位置设计，未考虑耳部与头部形成一个倾斜的角度，因此提供的是垂直耳带。



按照左耳与右耳相同设计，左罩杯与右罩杯相同，未考虑耳部凹凸的曲线。

左/右系列



按照耳朵在头部侧面的位置不一样设计，考虑耳部与头部形成一个倾斜的角度，研发出创新专利的非垂直耳带，以适应人耳生理特点，使耳罩与我们的头部贴合更紧密。



理解左耳与右耳为对称的特性，提供专属对称的左耳罩杯与右耳罩杯，以适应我们耳部的生理特点，让罩杯与耳部贴合更紧密。

● 不同的头型，相同的防护性能

左/右系列防噪音耳罩是听力防护领域革命性产品。基于人体工学的深入研究，MSA首次提出了罩杯不同设计的理念。由此开发的产品完成了一个看似不能完成的任务—不同的头型，相同的防护性能。

● 高、中、低噪音三种不同噪音衰减层次

听力防护产品如果不能起到应有的保护作用，那会非常糟糕。而如果购买的防护产品保护过度亦很糟糕。您将不能听到重要的警报讯号，无法和附近的人交流并且耳罩的重量可能会比较重。

MSA的观点：为特定的应用场合选择合适的防护产品。

我们同时相信人们希望产品的颜色可以选择，因此，MSA左/右系列提供白、黄、蓝三种颜色；

用户可根据需要选择头盔式或头戴式；

头盔式耳罩可与MSA V-Gard系列安全帽配合使用。

● 无论身处何地 都能提供全面保护

左/右系列产品可以应用于所有工作领域。从石油石化到机械重工；从建筑工地到机场，您都可以选择符合您防护需要的产品。






如何在左/右系列中选择正确的型号

1. 识别您所在环境的噪音类别；
2. 确定需要高、中还是低噪音衰减；
3. 您是需要和头盔配合使用还是直接戴在头上；
4. 选择您喜欢的颜色。完成！

低衰减应用	中衰减应用	高衰减应用
石油石化	石油石化	机场
制造业	制造业	重工业
建筑	建筑	矿业
大型农场	大型农场	引擎间
伐木	伐木	射击

订货信息

产品编号	描述	高频	中频	低频	SNR
10087435	左/右系列, 低衰减, 蓝, 头戴式	27	22	14	24
10087436	左/右系列, 低衰减, 白, 头戴式	27	22	14	24
10087434	左/右系列, 低衰减, 黄, 头戴式	27	22	14	24
10087438	左/右系列, 低衰减, 蓝, 头盔式	27	22	15	25
10087439	左/右系列, 低衰减, 白, 头盔式	27	22	15	25
10087437	左/右系列, 低衰减, 黄, 头盔式	27	22	15	25
10087426	左/右系列, 中衰减, 蓝, 头戴式	32	26	17	28
10087427	左/右系列, 中衰减, 白, 头戴式	32	26	17	28
10087425	左/右系列, 中衰减, 黄, 头戴式	32	26	17	28
10087429	左/右系列, 中衰减, 蓝, 头盔式	29	25	17	28
10087430	左/右系列, 中衰减, 白, 头盔式	29	25	17	28
10087428	左/右系列, 中衰减, 黄, 头盔式	29	25	17	28
10087400	左/右系列, 高衰减, 蓝, 头戴式	33	31	23	33
10087421	左/右系列, 高衰减, 白, 头戴式	33	31	23	33
10087399	左/右系列, 高衰减, 黄, 头戴式	33	31	23	33
10087423	左/右系列, 高衰减, 蓝, 头盔式	32	28	21	31
10087424	左/右系列, 高衰减, 白, 头盔式	32	28	21	31
10087422	左/右系列, 高衰减, 黄, 头盔式	32	28	21	31



经销商

中国营销总部
地址: 上海市遵义路 107 号安泰大楼 406-407 室
电话: 021-62375878 传真: 021-62375876 邮编: 200051

无锡梅思安安全设备有限公司
地址: 江苏省无锡市梅沁路 305 号
电话: 0510-83121888 传真: 0510-83102310 邮编: 214046

北京办事处
地址: 北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 10 楼 1608 室
电话: 010-64443748 传真: 010-64414498 邮编: 100029

广州办事处
地址: 广州市天河区体育东路 122 号羊城国际商贸中心东塔 2602-2603 室
电话: 020-38871756 传真: 020-38871767 邮编: 510620

乌鲁木齐办事处
电话: 0991-3816883 传真: 0991-3659883

成都办事处
电话: 028-84400698 传真: 028-84400538

西安办事处
电话: 029-86518848 传真: 029-86518124

青岛办事处
电话: 0532-85715690 传真: 0532-85717139



源自美国, 创建于1914年

www.msa-china.com

售后热线: 800-828-7113

产品技术不断改良, 当前数据仅供参考

Form No.ID0906-01-MC / Mar.2008